



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА39.Н06699

Срок действия с 22.12.2022

по 21.12.2025

№ 0497062

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Лидер", Место нахождения: Российская Федерация, 117630, г. Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13 Телефон: +7 4996820193, Адрес электронной почты: lider.certification@gmail.com. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10НА39. Дата регистрации аттестата аккредитации: 14.03.2018 года

ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные и соединительные детали к ним для систем хозяйственно-питьевого, холодного, горячего водоснабжения, высоко- и низкотемпературных систем отопления, из полипропилена рандомсополимера неармированные «РОСТерм»; армированные стекловолокном «РОСТерм Aqua»; из полипропилена рандомсополимера термостабилизированного, армированные стекловолокном «РОСТерм FRP», диаметром от 16мм до 160мм SDR 5, SDR 6, SDR 7,4, SDR 9, SDR 11. Серийный выпуск.

код ОК

22.21.29.110

22.21.29.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия», ГОСТ Р 53630-2015 «Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие Технические условия».

код ТН ВЭД

3917 22 100 0

3917 40 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Клевер»
адрес 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 112, лит.А, пом. 4-Н, ком. 22
ОГРН: 1157847448109, Телефон: +7 (812) 407-25-76, электронная почта: info@cleverprom.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Клевер»
адрес 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 112, лит.А, пом. 4-Н, ком. 22
ОГРН: 1157847448109, Телефон: +7 (812) 407-25-76, электронная почта: info@cleverprom.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № П-247/22-ИЛ от 10.12.2022 года, выданного испытательной лабораторией «Клевер», регистрационный номер аттестата аккредитации № ИЛ-РОС-000076.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

Р. С. Флеров

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О. Е. Баранова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации